

TELEJÍTMÉNY NYILATKOZAT

CPR EU 305/2011

rev.1. 2013/07/01



014741

1400315

Miocrex TH Kft.

Nyilatkozati azonosító sorszáma:

Miskolc

Számlaszám:

VEVŐ NEVE
VEVŐ CÍME

(3) BITUMENES VÍZZIGETELŐ LEMEZ

1	TERMÉK EGYEDI KÓDA	
2	TERMÉK MEGNEVEZÉSE (1/14)	QUARTZ MINERAL P 4,5
3	TERMÉK RÖVID LEÍRÁSA	A Quartz Mineral P 4,5 bitumenes vízszigetelő zárlóleméz. Poliszter forrószélre két oldalán APP modifikkal bitumenszalv (basztóanyag) bevonat. A60 felület PE védelemmel / hőnállóvárossal ellátott, fektő oldál poliszterrel védi.
4	GYÁRTÓ (1/15)	Fehria Készítőipari Manufaktúra d.o.o. Szerbia, Put Nardohi Hercega 12, 24420 Kraljeva Tel: +381(0) 24 874-700; Fax: +381(0) 24 875-165; www.lin.co.yu; office@lin.co.yu

TDS 223 20111003



TEGOLA
Innovation in building

5	FORGALMAZÓ (1/22)	Tegola Ungarors Kft. HU, 1037 Budapest, Bécsi út 77-79. T: +36-1-220-3375. F: +36-1-220-3374 www.tegola.hu, info@tegola.hu A Tegola Ungarors Kft. a termék első magyarországi forgalmazójához
---	-------------------	--

6	AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELEJÍTMÉNYE ALKALDOSÁGÁNAK ÉRTELMESERE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLO, AZ V. MELLEKLETBEN SZERLEPEK SZERINTI RENDSZER VAGY RENDSZEREK:	1. rendszer
---	--	-------------

7	HARMONIZÁLT SZABVANYOK ALTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZATI ESETÉN:	MSZ EN 13707
	Képleti szervezet, NB	1415
	Társulmány kódja	1415-CPD-50
	Hivatkozott norma / műszaki specifikáció	MSZ EN 13707

8	EUROPAI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZATI ESETÉN:	

9	DEKLARÁLT TELEJÍTMÉNY	TELEJÍTMÉNY	TÜRESHATÁR	HARMONIZÁLT EUROPAI SZABVÁNY (NEN)
	JELLEMZŐK MEGNEVEZÉSE	MÉRTEGEGYSÉG	NEVEGES ÉRTÉK	HATÁRÉRTÉK
	Lejtő elválasztás	m	10,00 - 1%	MLV
	Szalagszeg	mm	1,00 - 1%	MLV
	Építési vastagság	mm	20 mm / 10 m	Pass
	Építési vastagság	mm	4,5	EN 1348-1
	Vízáró vastagság	mm	260	EN 1348-1
	Tövedésközelítő védelmi rendszer	szelvény	NPD	EN 1928
	Párolt víz elleni védelem	szelvény	NPD	EN 13501-4
	Szalagszeg vastagsága	mm	20,000	EN 1363 rész A
	Szalagszeg vastagsága	mm	400 / 300	EN 12311-1
	Szalagszeg vastagsága	%	50 / 35	EN 12311-1
	Tűbiztonsági követelmény (szeg szál)	N	130 / 130	EN 12310-1
	Minimális vízszigetelés	%	+0,3	EN 1102-1
	Építési vastagság	mm	0	EN 1109
	Köszeg elválasztás	mm	110	EN 1110
	Köszeg elválasztás	mm	110	EN 1296 / EN 1110
	Zsírközelítő védelem	%	max. 30 %	MLV

Megoldás	Szál-, membrán poliszter, hordozóanyag, beépítőanyag, erősítőszál
Oldalnézet	APP modifikkal bitumén
Felület	Kétféle oldal: Kétféleképp szigetelt, oldalsó felület PE-fólia bevonat, PE-fólia, kemék
Tervezeti / felhasználási terület	2 Tetők vízszigetelése: Többfunkciós védelemmel zárolt felület



Hasznos felület	10 m ²	teljes felület	
Csomópontok	PE magasnyomású szálak	Teljes felület	23 db
Raklap adatk	Hasznos felület / raklap	Hasznos felület / raklap	230 m ²
			1035 kg

10	GYÁRTÓI NYILATKOZAT	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a B pontban feltüntetett nyilatkozati szerinti teljesítménynek.
----	---------------------	---

GYÁRTÁS IDŐPONTJA	2014.02.28
NYILATKOZATI ÉRVÉNYSÉGI IDEJE	A forgalomba hozott termék esetében CPR EU 305/2011 TELEJÍTMÉNY NYILATKOZATI a termék beépítési, de kifejező a termék forgalomba hozatali számított élettartama, az értékelés megkezdés és lezárás között, A TELEJÍTMÉNY NYILATKOZATI a Tegola Ungarors Kft. által kibocsátott szállítói vagy szerződés szerinti élettartam, az értékelés megkezdés és lezárás között.

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRE ALÁÍRÓ SZEMÉLY:

Kiallítás helye:	Budapest, Bécsi út 77-79.	Aláírás a posztus:	
Kiallítás dátuma:	2014. április 29.		

TEGOLA
Innovation in building
1037 Budapest, Bécsi út 77-79.
Földszati Gérgyely ügyvezető

TELEJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
CPR EU 305/2011

VEVŐ NEVE
VEVŐ CÍME

Micorex Th Kft.
Miskolc

Nyilatkozati azonosító sorszáma:
Számiaszám:

014742
1400315



1	TERMÉK EGYEDI KÓDJA	(3) BITUMENES MEMBRÁN	TDS - 2011/09/05
2	TERMÉK MEGNEVEZÉSE (1/1/4)	STARTBAR P	
3	TERMÉK RÓVID LEÍRÁSA RENDELJÉTESE	Üvegfalnyílászárószegély bitumenes membrán Zalánylevel fedett megaszték alátöltése 25 felelt lefolyás esetén!	

4	GYÁRTÓ (11/9)	Tegola Canadese S.p.A. Olaszország, Via dell'Industria 21 - 31029 Vidorfo Veneto (TV), Tel.: +3904389111 Fax: +39043891260 www.tegola.com	TEGOLA CANADESE innovation in building
5	FORGALMAZÓ (12/2)	Tegola Ungarors Kft HU, 1037 Budapest, Bécsi út 77-79., T.: +36-11250-3375, F.: +36-11250-3374 www.tegola.hu, info@tegola.hu A Tegola Ungarors Kft a termékek és a nyilatkozati felelősséget magára vállalja.	

6 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELEJESÍTMÉNYE ALKALOSSÁGAINAK ÉRTEKELÉSE ÉS ELLŐRZÉSERE SZOLGÁLO, AZ V.
MELLEKLETBEN SZEREPLŐK SZERINTI RENDSZER VAGY RENDSZEREK: 1. rendszert

7	HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONALKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	MSZ EN 13859:2010			
	Kijelölt szabvány, NB	14415	EMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Kft	HU, 1113 Budapest, Dózsa ut. 37.	MSZ EN 13859:2010
	Teljesítmény kódja	No. 314	M-306/42011 Termék Előző Típusvizsgálata		
	Hivatkozott norma / műszaki specifikáció	MSZ EN 13859:2010	Helyi vagy országos előírások, Alátöltések foglalkoztatásának és jellemzői, 1. sz. Alátöltéses rakfodások alátöltései		

8	EUROPAI MŰSZAKI ÉRTEKELÉS ALTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONALKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	


9	DEKLARÁLT TELEJESÍTMÉNY	TELEJESÍTMÉNY	TÜRESHATÁR	HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY (MEN)
	JELLEMZŐK MEGNEVEZÉSE	MÉRTÉKEGYSÉG	NEVELÉSGÉP ÉRTÉK	
	Átlagút súrlódás	m	hővezetési	EN 1285-1
	Hosszúság	m	+	EN 1285-1
	Szélesség	m	0,996-1,015	EN 12848-1
	Építési vastagság	mm	30 mm/10 m	EN 12848-1
	Tömegsűrűség	kg/m ²	0,5	EN 12848-1
	Tűzvédelem osztályos osztály	osztály	NP3	EN 13501-1
	Adóerősség	osztály	NP3	EN 12528:2000
	Hidrogénleitesség	°C	4	EN 1109
	Tűrvédelem osztályos osztály	N	70/70	EN 12310-1
	Működési hőmérséklet	%	±0,6	EN 1107-1
	Reakcióerősség	NP3	NP3	EN 12811-1
	Szárítási sebesség	NP3	250/180	EN 12311-1
	Szárítási mód	%	2/2	EN 12311-1
	Szárítási mód	NP3	NP3	EN 12859-1 Annex C
	Szárítási mód	NP3	NP3	EN 12859-1 Annex C
	Szárítási mód	NP3	NP3	EN 12859-1 Annex C
	Szárítási mód	NP3	NP3	EN 12859-1 Annex C

10	GYÁRTÓI NYILATKOZAT	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 3. pontban feltüntetett nyilatkozati szerinti teljesítménynek.
	GYÁRTÁS IDŐPONTJA	2014.04.07
	NYILATKOZAT ÉRTELMESSÉGI IDEJE	A forgalomba hozott termékre szabott CPR EU 305/2011 TELEJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a termék beépítése, de legfeljebb a termék forgalomba hozatalától számított 1 évig érvényes, az okmányok megfelelő kezelése és tárolás esetén. A TELEJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a T egylet Ungarors Kft által kibocsátott számkódokkal vagy számkóddal együtt érvényes a számkód szerepét mennyiségre vonatkozóan.
	GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRO SZEMÉLY:	
	Kijelölés helye:	Budapest, Bécsi út 77-79.
	Kijelölés dátuma:	2014. április 29.

	Megoldás módja	Építési mód
	Oldalvastagság	Közből oldalt, két oldal TNT poliszter
	Felület	Belső oldal, nem szét szelvé
	Tűzvédelem osztályos osztály	NP3
	Hidrogénleitesség	4
	Működési hőmérséklet	±0,6
	Reakcióerősség	NP3
	Szárítási sebesség	250/180
	Szárítási mód	2/2
	Szárítási mód	NP3
	Szárítási mód	NP3
	Szárítási mód	NP3



TEJELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
CPR EU 306/2011



1400315
dátummal/14715

NYilatkozati azonosító száma:

Számlaszám:

szt/n / Vételkód :

1	TERMÉK EGYEDI KÓDJA	(3) BITUMENES ZSINDEL Y	MASTER	TDS 6251 20120927
2	TERMÉK MEGNEVEZÉSE (1/1/4)			
3	TERMEK RÖVID LEÍRÁSA RENDELLETÉSE	Zsalókötő, laminált bitumenes zsindelek megasztékolt letekendőre.		
4	GYÁRTÓ (1/1/5)	<p>TEGOLA M CANAD ESE</p> <p>TEGOLA M Innovation in building</p> <p>Tegola Canadese S.p.A. Olaszország, Via dell'Industria 21 - 31029 Vidorio Veneto (TV), Tel.: +3904389111 Fax.: +390438911280, www.tegola-canadese.com</p>		
5	FORGALMAZÓ (1/2/2)	<p>Tegola Ungarosa Kft HU, 1037 Budapest, Bécsi út 77-79., T.: +36-11250-3375, F.: +36-11250-3374 www.tegola.hu, info@tegola.hu A Tegola Ungarosa Kft a termékek előállítására jogszabályban meghatározott felelősséget vállal a termékek előállítására.</p>		
6	AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGUKANAK ÉRTEKELESÉSE ES ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLO, AZ V. MELLEKLETBEN SZEREPLEŐK SZERINTI RENDSZER VAGY RENDSZEREK:	4. rendszer		
7	HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	Nem alkalmazható		
8	EUROPAI MŰSZAKI ÉRTEKELESÉS ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	<p>0487 <input type="checkbox"/> Irregular di Caratteristiche CSI S.p.A.</p> <p>CPR0487/1/52507 <input type="checkbox"/> Üzemeltetés nélküli tartószerkezetek azonosító száma</p> <p>MSZ EN 544:2006 <input type="checkbox"/> Biztonság szempontjából készített acélvasbeton szerkezetek tartószerkezetek</p> <p>10mátszóterületű és nagyobb méretű szerkezetek</p>		



9	DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY	TEJELJESÍTMÉNY	TURÉSHATÁR	HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY (MÉNY)
	JELLEMZŐK MEGNEVEZÉSE	MÉRTÉKEGYSÉG	NÉVLEGES ÉRTÉK	TURÉSHATÁR
	hosszúság	mm	999	+/-3
	szélesség	mm	337	+/-3
	vastagság	mm	33/6,6	+/-10%
	felületi felületi szelvény	m ²	14,3	-
	egyedijelű felületi töltés	kg/m ²	11,7	+48%
	összesített töltésmennyiség egysejtére	g/m ²	125	+/-10%
	szilárdsági osztály	g/m ²	>1500	EN 544:2011
	szilárdsági osztály	g/m ²	>1400	EN 544:2011
	szelvény vastagság	N5 cm	>800/000	EN 544:2011
	szelvény vastagság	N	>150	EN 544:2011
	szelvény vastagság	g	0,5	EN 544:2011
	szelvény vastagság	B oszt (11)	-	EN 13501-5
	szelvény vastagság	E	-	EN 13501-1

Megastatisztika	Üvegszelvény elosztása	Üvegszelvény elosztása
Összesítés	Füvetlen bitumen az aljzat felületén	Füvetlen bitumen az aljzat felületén
Felület	Kétső oldal, karanténzással szilárdsági beállításokkal.	Kétső oldal, karanténzással szilárdsági beállításokkal.
Tervezési felhasznált terület	Megastatisztika, vízfelület	Megastatisztika, vízfelület
Alkalmazási előírás	Felhasználási terület: Tegola Canadese bitumenes zsindelek felületére	Felhasználási terület: Tegola Canadese bitumenes zsindelek felületére
Kiegészítő információ	Információ	Információ

Hasonos felület	2 m ²	csomagként	14 darab zsindelek / csomag
Csomagolás	PE zsugorfólia		64 db
Raklap adatok	Csomagolási rajzon		128 m ²
	Hasonos felület		1598 kg
			(raklap + 20kg)


10 GYÁRTÓI NYILATKOZAT
 Gyártás időpontja: 2013.09.19
 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett műszaki jellemzőknek.

NYILATKOZATI ÉRVÉNYSÉGEI
 IDEJE
 A forgalomba hozott termék csatlakozási pontjainak megfelelőségét a 4. pontban meghatározott gyártó a feladatát teljesíti.

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRE ALÁÍRO SZEMÉLY:
 Kérelmező neve: Budapest, Bécsi út 77-79.
 Kérelmező aláírása: Adószám: 10377877-79
 Kérelmező dátuma: 2014. április 29.



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
CPR EU 305/2011



VEVŐ NEVE: Miconex TH Kft. Nyilatkozat azonosító sorszáma:
 VEVŐ CÍME: Miskolc Számiaszám: 1400315
 szln / tételekód : vB75p/15046

1	TERMÉK EGYEDI KODJA		(3) BITUMENES ZSINDEL Y
2	TERMÉK MEGNEVEZÉSE (1/1/4)		ECOROOF BEAVER / HÓDFARKÚ
3	RENDELÉSI RÉSZ	Zuzsáékfal, alacsony bitumen bitélnu bitumenes zsindey megaszték lefedésére	TDS 20120221
4	GYÁRTÓ (1/1/5)	Tegola Canadae S.p.A. Olaszország, Via dell'Industria 21 - 31029 Vidor (TV), Tel.: +3904399111 Fax.: +390435911250, www.tegola.com	TEGOLA CANADISE Innovation in building
5	FORGALMAZÓ (1/2/2)	Tegola Ungarors Kft HU, 1037 Budapest, Bécsi út 77-79., T.:+36-11250-3374, F.: +36-11250-3374 www.tegola.hu, info@tegola.hu A Tegola Ungarors Kft a termék első meggyártója/tervezője/gyártóhatalmához	

6	AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTEKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZÜLELTŐ, AZ V. MELLEKLETBEN SZERVELŐK SZERINTI RENDSZEREK VAGY RENDSZEREK:	4. rendszer
7	HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK ALTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	Nem alkalmazható

8	EUROPÁI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS ALTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	
	Kijelölt szervezet: NB	Intituto per le Tecnologie della Costruzione Nazionale delle Ricerche
	Társulmány kódja	ET-1000452
	Hivatkozott norma / műszaki specifikáció	ET-1000452

9	DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY	TELJESÍTMÉNY	TÜRESHATÁR	HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY (MÉNY)	
	Jellemzők megnevezése	Mértékegység	Neveltes érték		
	hossza/hg	mm	1000	+/-3	EN 544:2011
	szélesség	mm	340	+/-3	EN 544:2011
	vastagság	mm	3	+/-10%	
	fedési felület szabotage	mm	145		
	egykedvetű / dobosban feltele	kg/m ²	8,5	+/-8%	
	összesített hővezetési együttható	W/m ² K	1,00	+/-10%	EN 544:2011
	összesített hangszigetelési együttható	dB	>1250	+/-20%	EN 544:2011
	szélességi szabotage	mm	700/450	+/-15%	EN 544:2011
	szélességi szabotage	mm	700/450	+/-20%	EN 544:2011
	szélességi szabotage	mm	120	+/-20%	EN 544:2011
	szélességi szabotage	mm	0,8	+/-0,15	EN 13501-5
	szélességi szabotage	mm	0,8		EN 13501-5
	szélességi szabotage	mm	0,8		EN 13501-5

Megjegyzések	Dopozsati elutasítás
Összevető	Fővelet bitumen szalaggyártó (vegyes) minták oldásán
Felület	Kéts oldal, kerámiafelület színezett bevonatokkal
Termesztel felhasznált anyagok	Belső oldal: kőzetek, hirt, lapidocellulák, SBS bitumen alátöltő kőzet
	Külső oldal: kőzetek, hirt, lapidocellulák, SBS bitumen alátöltő kőzet
	14 - 50 °C (90 °F) várható hőmérséklet, a helyszínek megfelelő hővezetési és szigetelési tulajdonságok
	A termék teljes használati idejében kéri, hogy a gyártó által előírt műszaki dokumentumok
	Ha olyan igény van, hogy a termék használata során a gyártó által előírt műszaki dokumentumok
	felhasználásához szükséges, hogy a gyártó által előírt műszaki dokumentumok
Alkalmazási előírás	Felhasználási útmutató Tegola Canadae bitumenes zsindey fedéshez
Kiegészítő információ	Alkalmazási útmutató Tegola Canadae bitumenes zsindey fedéshez
	EN 544:2011

Hasonló tulajd.	2,32 m ²	csomagként	[20 darab zsindey / csomag]
Csomagolás	PE zsugorfilm		80 db
Raklap mérete	Csomagszám raklapon		185,6 m ²
	Hasznos felület / raklap		1577,6 kg
	nettó súly		(raklap +200g)

10	GYÁRTÓI NYILATKOZAT	AZ 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetelt nyilatkozati szerinti teljesítménynek
	GYÁRTÁS IDŐPONTJA	2014.04.07
	NYILATKOZAT ÉRVÉNYESISÉGI IDEJE	A forgalomba hozott termékhez csak CPR EU 305/2011 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a termék teljesítmény, de legfeljebb a termék forgalomba hozatali számlát
	A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRE ALÁÍRÓ SZEMÉLY:	2 évi érvényes, az előírások megjelölt kezels és tartás esetén, a szállítói felelősséggel

Kiadás helye: Budapest, Bécsi út 77-79. Aláírtára jogosult:

Kiadás dátuma: 2014. április 29. 2014. április 29.

TEGOLA
CANADISE
Innovation in building

1037 Bp., Bécsi út 77-79.
Bodszár György ügyvezető

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
CPR EU 305/2011

VEVŐ NEVE	Micorex TH Kft.	Nyilvántartási azonosító sorszáma:	0147745
VEVŐ CÍME	Miskolc	Számlaszám:	1400315
		szín / ételkód :	260/14202

1	TERMÉK EGYEDI KÓDJA	(3) BITUMENES ZSINDELY	
2	TERMÉK MEGNEVEZÉSE (1/14)	ECOROOF BEAVER / HÓFARKÚ	TDS 20120221
3	RENDELJÉTESE	Zsákosított, alacsony bitumen tartalmú bitumenes zsindely megasztolt lefelfedésre.	
4	GYÁRTÓ (1/15)	Tegola Candese S.p.A. Olaszország, Via dell'Industria 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV), Tel.: +3904389111 Fax: +390438911260, www.tegolacondese.com	TEGOLA CANDESE Innovation in building
5	FORGALMAZÓ (1/22)	Tegola Ungarorság Kft. HU, 1037 Budapest, Bécsi út 77-79, T.: +36-1/250-3375, F.: +36-1/250-3374 www.tegola.hu, info@tegola.hu A Tegola Ungarorság Kft. a termékek elvált magyarsországi forgalmáért felelős.	

6	AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ALULDÖSSZAGARAK ÉRTÉKELÉSÉNÉ ÉS ELLENŐRZÉSÉNÉ SZÖVEGÍTŐ SZ. V.		
MELLEKLETBEN SZEREPLŐK SZERINTI RENDSZER VAGY RENDSZEREK:			
7	HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONALKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	Nem alkalmazható	4. rendszer


8	EUROPÁI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS ALTA SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONALKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:		
Kijelölt szervezet: NB	Intituito per le Tecniche della Construzione consociato Nazionale delle Ricerche	IT, Via Lombardia 49, 2009E San Giuliano Milanese (Milano)	
Tanúsítvány kódja	ETA 10/0452	Europai Műszaki Engedély száma	
Hivatkozott norma / műszaki specifikáció	ETA 10/0452	Europai Műszaki Engedély száma, érvényes: 2010. október 17. - 2015. szeptember 26-ig	

9	DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY		
JELLEMZŐK MEGNEVEZÉSE			
MÉRTEKEGYSÉG		NEVELEGES ÉRTEK	TÜRESZHATÁR
HARMONIZÁLT EUROPAI SZABVÁNY (NENI)			
rosszaság	mm	1000	+/-3
csúszás	mm	340	+/-3
vastagság	mm	3	+/-10%
fedési felületi szabotosság	mm	145	-
egységnyi felületben lévő víz	kg/m ²	9,5	+/-5%
üvegablak hővezetési együtthatója	g/m ²	100	+/-10%
zónaközveti átgátlás	g/m ²	-1250	+/-30%
szaktól szabványok	NSZ EN	700/650	+/-15%
szagtól szabványok	N	120	EN 544:2011
zártsági hővezetés	-	0,8	+/-0,16
hővezetési utasítás	EN 13501-5	EN 13501-5	
üzemeltetési utasítás	EN 13501-1	EN 13501-1	

Megjegyzések	Üvegablak értékelési	
Összevétel	Függő felületen az előirányzott üvegablak miniatúrát oldalon	
Felület	Kétső oldal: kerambiztonság szilikonos beágyazással Hátső oldal: káncsokhoz, hímek, lapocskákhoz: SMS felületen alacsony káncs	
Tervezési felhatalmazás területe	Magaslatok utólagos építése	
Alkalmazási előírás	14°-60° (90°) szélirányokhoz, a hajléksúlyok megfelelő végteljes felületi terhelésével és akkumulációs védekezéssel! A termék használatát előírásokban kell figyelembe venni, kiváltképpen a gyártó által kiadott technikai dokumentációban. Ha olyan üvegnyel, norma vagy előírás van érvényben a (a) használati körülményekben, amely eltér a gyártó által előírtaktól, a gyártó által előírtaktól eltérően kell a felhasználónak kiválasztani a megfelelő előírásokat, hogy a megfelelő irányítás kiváltképpen a következőkben: Felhatalmazás: üvegnyel, Tegola Candese bitumenes zsindely fedéshez Alkalmazási előírások: Tegola Candese bitumenes zsindely fedéshez	2010.10. 2010.10.
Kiegészítő információk	Állományok	

Hasznos felület	PE zsugorítás	2,32 m ²	csomagolási	(20 darab zsindely / csomag)
Csomagolás	Csomagolási egység	80 db		
Raklap adatok	Hasznos felület	186,6 m ²		
	Nettó súly	1577,6 kg		(súlyok ~30kg)

10	GYÁRTÓI NYILATKOZAT	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek
	GYÁRTÁS IDŐPONTJA	2013.05.09
	NYILATKOZAT ÉRVÉNYSÉGI IDŐJE	A forgalomba hozott termék csatl. CPR EU 305/2011 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a termék beépítéskor, de legfeljebb a termék forgalomba hozatalától számított 2 évig érvényes, az elírásoknak megfelelő használat és ártalmatlanítás esetén. A szálkód megjelölésű n
	A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉKŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY:	

Kalifikációs hely:	Budapest, Bécsi út 77-79.	Aláírásra jogosult:	
Kalifikációs dátuma:	2014. április 29.		Bécsiút Gergely ügyvezető

TELEJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

CPR EU 306/2011

VEVŐ NEVE	Micorex Tr. Kft.	Nyilatkozat azonosító sorszáma:	014746
VEVŐ CÍME	Miskolc	Számbeszám:	1400315
		szín / térföldkód:	barna/14881



1	TERMÉK EGYEDI KODJA	(3) BITUMENES ZSINDEL Y	
2	TERMÉK MEGNEVEZÉSE (1/1/4)	ECOROF RECTANGULAR / TÉGLÁNY	TDS 20120224
3	TERMEK RÖVID LEÍRÁSA	Zúzakelet, alacsony bitumen tartalmú bitumenes zsindelek megasztiekk betétfedésére.	
	RENDELÉTELESE		

4	GYÁRTÓ (1/1/5)	<p>Tegola Ceramex S.p.A. Olaszország, Via dell'Industria 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV), Tel.: +3904389111 Fax: +390438911280, www.tegola.com www.tegola.hu, info@tegola.hu A Tegola Ungarorszag Kft a termékek meggyártásáért felelős felelőséért.</p>	<p>TEGOLA CANADÉSSE Innovation in building</p>
5	FORGALMAZÓ (1/2/1)	<p>Tegola Ungarorszag Kft HU, 1037 Budapest, Belső ut 77-79., T: +36-11250-3375, F: +36-11250-3374 www.tegola.hu, info@tegola.hu A Tegola Ungarorszag Kft a termékek meggyártásáért felelős felelőséért.</p>	

6	AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELEJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTELMEZÉSÉRE ES ELLENŐRZÉSÉRE SZOKGALTO, AZ V. MELLEKLETBEN SZERELŐK SZERINTI RENDSZER VAGY RENDSZEREK:	4. írásban
7	HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	Nem alkalmazható

8	EUROPAI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:	
	Kijelölt szervezet, NB	Instituto per le Tecnologie della Costruzione consorzio Nazionale delle Ricerche
	Tenaris/Inry Kodja	ETB-100/452
	Hivatkozott norma / műszaki specifikáció	ETB-100/452
		Europai Műszaki Egyezmény sorszáma: érvényes: 2010 október 17-2015 szeptember 26-ig

9	DEKLARÁLT TELEJESÍTMÉNY				
	JELLEMLŐK MEGNEVEZÉSE	TELEJESÍTMÉNY	HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY (NEM)		
	hosszúság	mm	1000	±0,2	EN 544:2011
	szélesség	mm	340	±0,2	EN 544:2011
	vastagság	mm	3	+0,5%	-
	felületi felületi szelvényesség	mm	145	-	-
	felületi felületi szelvényesség	mm	143	-	-
	egyirányú fedettség-telítettség	kg/m ²	4	+/-10%	-
	Uvegátszárítási hővezetési együttható	g/m ²	9,4	+/-10%	-
	Uvegátszárítási hővezetési együttható	g/m ²	100	+/-10%	-
	Uvegátszárítási hővezetési együttható	g/m ²	>1000	-	EN 544:2011
	zúzakelet szelvényesség	mm	>120	-	EN 544:2011
	szelvény szelvényesség	mm	>600/800	-	EN 544:2011
	szelvény szelvényesség	mm	>100	-	EN 544:2011
	szelvény szelvényesség	mm	<12	-	EN 544:2011
	szelvény szelvényesség	mm	>2	-	EN 13501-5
	szelvény szelvényesség	mm	F prof (11)	-	EN 13501-1
	szelvény szelvényesség	mm	E	-	EN 13501-1

	Megjegyzések	Üvegátszárítási hővezetési együttható	Üvegátszárítási hővezetési együttható
	Összeállítás	Összeállítás	Összeállítás
	Felület	Felület	Felület
	Tervezett felhasználási terület	Tervezett felhasználási terület	Tervezett felhasználási terület
	Alkalmazási előírás	Alkalmazási előírás	Alkalmazási előírás
	Kiegészítő információ	Kiegészítő információ	Kiegészítő információ

Hasonos felület	2,32 m ²	csomagolóanyag	(20 darab zsindelek / csomag)
Csomagolás	PE zsugorfólia	Csomagolás	80 db
Raklap adatok	Csomagolás	Halmazfelület	185,6 m ²
	Halmazfelület	csomagolóanyag	1577,6 kg
			(raklap +20kg)

10	GYÁRTÓI NYILATKOZAT	Az 1. és 2. pontban megjelölt termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban leírt követelményeknek, amelyek a 9. pontban leírt követelményeknek megfelelően készültek.
	GYÁRTÁS IDŐPONTJA	2013.07.31
	NYILATKOZAT ÉRVÉNYSÉGEI	A forgalomba hozott termékek csatlakozási pontjainak teljesítménye megfelel a CPR EU 306/2011 TELEJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a termékek beépítésére, de legfeljebb a termékek forgalomba hozatalától számított 2 évig érvényes, az eljárási munkák megfelelő közlekedési és áramellátási rendszerrel, a szállítói megelégedésig nyilatkozik a Tegola Ungarorszag Kft. által kibocsátott szállítói vagy szállítói gyártói érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.
	A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY:	

Kijelölt hely:	Budapest, Belső ut 77-79.	Aláírásra jogosult:	
Kijelölt dátum:	2014. április 29.	Bodszái György ügyvezető	



TELEJTÍMÉNY NYILATKOZAT

CPR EU 305/2011



014777

VEVŐ NEVE	Micorex Tr Kft.	Nyilatkozat azonosító sorszáma:	1400315
VEVŐ CÍME	Miskolc	Számszám:	1400315
		szin / ételkód :	vdcs/14870

1	TERMÉK EGYEDI KÓDJA	(3) BITUMENES ZSINDELÝ	
2	TERMÉK MEGNEVEZÉSE (1/14)	ECOROF RECTANGULAR / TÉGLÁNY	TDS 2012/21
3	RENDELTEJÉSE	Zsákeglet, acsorny bitumen tartalmú bitumenes zsindegy megasztékot kétféleképpen.	
4	GYÁRTÓ (1/15)	Tegola Candese S.p.A. Olaszország, Via dell'Industria 21 - 31029 Vidorio Veneto (TV) Tel.: +3904389111 Fax: +39043891280 www.tegola Candese.com	
5	FORGALMAZÓ (1/22)	Tegola Ungarországi Kft HU 1037 Budapest, Bécsi út 77-79., T.: +36-11250-3375, F.: +36-11250-3374 www.tegola.hu, info@tegola.hu A Tegola Ungarországi Kft a termék első magyarországi forgalmazójaként működik.	
6	AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELEJTÍMÉNYE ALKALMASSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLO AZ V. MELLÉKLETBEN SZEREPLEŐK SZERIN TI RENDSZER VAGY RENDSZEREK:		4. rendszer
7	HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:		Nem alkalmazható
8	EUROPÁI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS ALTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN:		

8	Kijelölt szervezet, NB	Infilito perle Technologie della Costruzione consorzio Nazionale delle Ricerche	IT, Via Lombarda 45-20098 San Giuliano Milanese (Milano)
	Társasági kódja	ETA-100452	ETA-100452
	Hivatkozási norma / műszaki specifikáció	ETA-100452	Europai Műszaki Engedély száma, érvényes: 2010.october 17-2015.szeptember 26-ig

9	DEKLARÁLT TELEJTÍMÉNY	TELEJTÍMÉNY	HARMONIZÁLT EUROPÁI SZABVÁNY (NEN)		
	JELLEMZŐK MEGNEVEZÉSE	MÉRTÉKEGYSÉG	NEVELGES ÉRTEK	TÜRESHATÁR	
	hosszúság	mm	1000	+/-3	EN 544:2011
	szélesség	mm	340	+/-3	EN 544:2011
	vastagság	mm	3	+/-5%	
	fordulási pontok száma	mm	145	-	
	levegő / hangszigetelés	mm	143	-	
	egyenesítési vastagság	mm	4	+/-10%	
	egyenesítési vastagság	mm	9,4	+/-15%	
	Üvegszigetelés vastagsága	mm	100	+/-10%	
	Üvegszigetelés vastagsága	mm	>1000	-	EN 544:2011
	Üvegszigetelés vastagsága	mm	>1120	-	EN 544:2011
	Üvegszigetelés vastagsága	mm	>60x200	-	EN 544:2011
	Üvegszigetelés vastagsága	mm	>100	-	EN 544:2011
	Üvegszigetelés vastagsága	mm	<12	-	EN 544:2011
	Üvegszigetelés vastagsága	mm	>2	-	EN 13501-5
	Üvegszigetelés vastagsága	mm	F 0d (1)	-	EN 13501-1

Megjegyzés	Üvegszigetelés vastagsága	Üvegszigetelés vastagsága
Összevétel	Összevétel az előírt követelményekkel szemben	Összevétel az előírt követelményekkel szemben
Felület	Kétdes oldal, keretmunkák hiánya, lapdéselés, SBS bitumen alapanyag kenne	
Tervezett felhordású terület	Megjegyzés: előfordulhat, hogy a felhordású területre nem kerülhet elhelyezés, az építési és a szerelési utasítások alapján.	
Alkalmazási előírás	14°-60° (90°) felhordású területre, kivételként a gyártó által leközölt műszaki dokumentáció alapján.	
Kiegészítő információ	A termék használata során a felhordású területre nem kerülhet elhelyezés, az építési és a szerelési utasítások alapján.	
	Használati utasítás: Tegola Candese bitumenes zsindegy felhordású területre.	2010.10
	Alkalmazási előírás: Tegola Candese bitumenes zsindegy felhordású területre.	2010.10

Hasznos felület	2,32 m ²	csomagolási	(30 darab zsindegy / csomag)
Csomagolás	PE zsugorfilm	Csomagolás	80 db
Raklap adatok	Hasznos felület / raklap	Hasznos felület / raklap	185,6 m ²
	Hasznos felület / raklap	Hasznos felület / raklap	1577,6 kg
			(raklap: 20kg)

10	GYÁRTÓI NYILATKOZAT	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban leírt követelményeknek, nyilatkozati szerinti teljesítménynek.
	GYÁRTÁS IDŐPONTJA	2013.08.05

NYILATKOZAT ÉRVÉNYSÉGI IDŐLE	A forgalomba hozott termékhez csatolt CPR EU 305/2011 TELEJTÍMÉNY NYILATKOZAT a termék beépítéséig, de legfeljebb a termék forgalomba hozatalától számított 2 évig érvényes, az akkreditáltak megfelelő közpénz és szabványok alapján a Tegola Ungarországi Kft. által kibocsátott számla-levéllel vagy számítógépes nyilatkozattal érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.
------------------------------	--

A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRE ALÁÍRÓ SZEMÉLY:	
---	--

Kétféleképpen:	Budapesti, Bécsi út 77-79.	Aláírásra jogosult:	
Kétféleképpen:	2014. április 29.		

TEGOLA
CANDESE
Középépítőipari Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 77-79.

Bocskai György ügyvezető